

PLAN D' ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D' ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes aux vibrations	9	9101	- Etude approfondie sur le risque de vibrations - Etude pour renouveler les appareils vibrants (scies) - Essais de la nouvelle gamme de scie - Achat de la nouvelle gamme de scie	2,7 m/s ² mesurés (VLE : 2,5 m/s ²)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2018
Chimique	Réduire les risques chimiques présent dans la salle de décontamination des endoscopes	9		- Etude de la situation - Réunion avec la direction des soins pour trouver une solution		Equipe d'évaluation des risques		16/06/2016
TMS	Réduire les TMS pour l'activité des Gypso-thérapeutes	9	9101	- Etude approfondie sur les TMS - Etude pour renouveler le matériel - Achat du matériel adapté à l'activité des Gypso-thérapeutes	Risque fort de TMS d'après la méthode d'analyse de la charge physique de travail 1 agent formé aux TMS en 2015 pour le pôle 09	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Travail plain-pied hauteur	Réduire les AT liés au déplacement	9		- Suivi et analyse détaillée des AT liés au déplacement	18 AT liés au déplacement en 2015 7 AT en 2016 (janvier à mai)	Equipe d'évaluation des risques		Septembre 2016
Circuit-Déplacement	Diminuer le nombre d'AT liés au Circuit-déplacement	10		- Suivre les AT liés au déplacement - Analyser de manière détaillée les AT déplacement	15 AT circuit-déplacement en 2015	Equipe de prévention des risques professionnels		Second semestre 2016
	Finaliser le projet médical	10		- Prévoir le déplacement des urgences en l'incluant dans le projet médical - Suivre les actions		Equipe de prévention des risques professionnels Direction du pôle		À définir
Chimique	Limiter l'exposition au protoxyde d'azote (MEOPA)	11		- Sensibiliser le personnel au risque lié à la manipulation de MEOPA		Groupe de travail transversal risque chimique MEOPA		Dernier trimestre 2016
Equipement de travail	Améliorer les conditions de travail des agents (locaux de travail)	11	SMUR pédiatrique HE (UA 9678)	- Prévoir un local adapté pour réaliser les tests (MIN: Mort Inopinée des Nourrissons) sur les enfants décédés - Rencontrer la direction de site	Risque à prendre en compte identifié dans l'EvRP	Equipe de prévention des risques professionnels Direction de site		À définir
Psycho-sociaux	Diminuer les risques psycho-sociaux liés à la prise en charge des patients	11	URM	- Étudier les situations génératrices de RPS	5 AT contact patient agité en 2015 9 scénarios de risques à prendre en compte dans l'EvRP	Psychologue du travail		À définir selon les disponibilités de la psychologue du travail

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
TMS	Limiter l'apparition des TMS	11		- Prévoir une étude approfondie sur l'accès aux containers déchets - Proposer des pistes d'amélioration	3 agents formés aux TMS en 2015	Équipe de prévention des risques professionnels Kiné préventrice		À définir
Chimique	Réduire au maximum le risque lié à l'acide péracétique	13		- Effectuer une sensibilisation sur le risque chimique de l'acide péracétique		Médecine du travail		à définir
Equipement de travail	Acquérir des fauteuils à roulettes réglables	13		- Contacter Mme MERAS et Mme ROUBAUD	2 agents formés aux TMS en 2015	Equipe pluridisciplinaire		À définir
Equipement de travail	Poursuivre le renouvellement des lits électriques	13		- Contacter Mme MERAS et Mme ROUBAUD	2 agents formés aux TMS en 2015	Equipe pluridisciplinaire		À définir
Equipement de travail	Poursuivre le renouvellement des appareils doppler	13		- Contacter Mr LOPEZ		Equipe pluridisciplinaire		À définir
Equipement de travail	Diminuer la sensation d'isolement en fournissant des DATI	13		- Contacter Mr AUDOUBERT				À définir
Biologique	Diminuer le risque biologique lors de l'utilisation des stylos à insuline	14	1153	- Formation à l'utilisation des extracteurs d'aiguilles à insuline	24 AES liés aux injections SC en 2015 (10 pôles) 4 AES en 2015 pour la médecine pneumo	Medecine du travail		Octobre 2016
Chimique	Réduire le risque chimique lors de la manipulation de produits cytotoxiques	14	Les services utilisant des cytotoxiques	- Dotation de gants nitriles pour tous les services utilisant des cytotoxiques		Equipe d'évaluation des risques		Juillet 2016
Equipement de travail	Supprimer le risque de rayonnements UVA pour la machine MEL 308	14	9567	- Se renseigner sur le type de gants efficaces contre les UVA - Se renseigner sur la personne à contacter - Faire rentrer ces gants sur le marché du CHU	Risque identifié prioritaire dans l'EvRP	Equipe d'évaluation des risques		Fin septembre 2016
Equipement de travail	Réduire l'anxiété des étudiants AS/IDE en augmentant la capacité des casiers dans le vestiaire du -2	14	Tous les services du pôle	- Suivre l'avancement de la problématique avec Mme DEDIEU		Equipe d'évaluation des risques		Septembre 2016

PLAN D' ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D' ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Thermique climatique	Réduire l'inconfort thermique dans l'office alimentaire mutualisé	14	2498, 2306	- Se renseigner sur le projet d'installation d'un climatiseur - Valider l'installation d'un climatiseur	Risque identifié prioritaire dans l'EvRP	Equipe d'évaluation des risques Médecine du travail	A définir	2017
TMS	Réduire les TMS de l'agent d'accueil	14	2498	- Etude de poste	1 AT en 2015 lié à la manipulation du téléphone 3 agents formés aux TMS en 2015 sur le pôle 14	Equipe d'évaluation des risques Kinésithérapeute préventrice		Juillet 2016
Biologique	Diminuer le nombre d'AES par piqûres provoqués par l'absence de collecteurs d'aiguilles aimantés stériles	16		- Suivre l'avancement des essais effectués par la pharmacie - Introduire les collecteurs d'aiguilles aimantés stériles sur le marché du CHU - Etendre l'acquisition des collecteurs d'aiguilles aimantés stériles à l'ensemble des services qui en ont besoin	13 AES en 2015 en rapport avec l'absence de collecteurs d'aiguilles aimantés stériles <ul style="list-style-type: none"> ✘ 3 AES aiguilles traînant sur le champ ou la table opératoire ✘ 6 AES nettoyage de la salle (aiguille traînant par terre, traversant les sacs poubelles ...) ✘ 4 AES déchetage des aiguilles 	Irène SAVIO Mathieu MAUPLIER (Pharmacie) Aude LEVANT-HERIN	Estimé à 82 euros HT par mois	Faire le point fin juin 2016 avec Mme SOULOUMIAC
Chimique	Diminuer l'exposition des agents aux fumées des bistouris électriques	16		- Organiser une réunion avec les chirurgiens responsables de chaque spécialités afin de leur présenter l'étude et d'avoir un chiffrage sur l'activité. Déterminer 2 sites référents avec 2 spécialités différentes pour des essais - Chiffrage du coût des consommables COVIDIEN par le GBM - Réaliser un appel d'offre par la pharmacie	Risque identifiés prioritaire dans l'EvRP	Maguy METAIS Irène SAVIO Aude LEVANT-HERIN Gilles VISNADI (GBM) Jeanine LAFONT (Dispositifs médicaux)	Etude en cours	À définir
Equipement de travail	Remplacer les scyalitiques défectueux au bloc CVR	16	5369	- Etude par le GBM	Risque identifié prioritaire dans l'EvRP	Gilles VISNADI (GBM)		Fin juillet 2016
TMS	Diminuer les TMS aux blocs opératoires	16		- Sensibilisation et prévention TMS	4 rechutes MP 4 AT liés à la manutention sur les 4 premiers mois de 2016 1 agent formé aux TMS en 2015 pour le pôle 16	Equipe pluridisciplinaire Medecine du travail		Second semestre 2016

PLAN D' ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D' ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gyppo-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Bruit	Limiter l'exposition au bruit des automates	17	PTS, PTA, Préanalytique	- Réaliser des mesures de bruit (demander à la CARSAT d'intervenir pour le préanalytique - Proposer des pistes d'amélioration et mettre en place des solutions d'ordre collectif ou individuel	Risque identifié dans l'EvRP	Équipe de prévention des risques professionnels		En attente de matériel au 01/06/16
Chimique/ Biologique	Diminuer le risque lié à la manipulation de produits chimiques et de substances biologiques	17		- Sensibiliser aux risques professionnels (respect des procédures, port des EPI adaptés) et à l'élimination des déchets - Revoir le circuit des déchets et mettre à disposition les contenants adaptés.	1 AES pour collecteur trop plein Non-respect du tri des déchets (mélange produits chimiques et biologiques), identification incorrecte des bidons de toxiques, méconnaissance de l'élimination des déchets chimiques, identifiés dans l'EvRP	Équipe de prévention des risques professionnels Médecine du travail		Dernier trimestre 2016
Circuit-Déplacement	Diminuer le risque de chutes ou de collision avec des véhicules sur le parking Nord de l'hôpital	17		- Réaliser une étude du circuit emprunté par les agents au niveau du parking Nord - Proposer un plan d'aménagement incluant un passage pour les piétons au niveau du parking (prévoir éclairage) - Proposer un plan de circulation des véhicules sécuritaire	1 AT Travail plain-pied hauteur sur le pôle 17 Aucun autre AT identifié spécifiquement sur ce parking	Équipe de prévention des risques professionnels Direction de site Responsables Pôle Biologie		Projet à démarrer en septembre 2016
Circuit-Déplacement	Diminuer le risque de chutes sur la passerelle IFB-Pavillon Lefebvre	17		- Étudier les possibilités de revêtement sécuritaire - Prévoir étude du coût (hors CHU) de la mise en place d'un revêtement adapté - Rencontrer la direction de site avec la direction du pôle biologie - Mettre en place le revêtement choisi		Équipe de prévention des risques professionnels Direction de site Direction Pôle Biologie		Projet à démarrer en juillet 2016
TMS	Diminuer l'apparition de TMS	17	PTI	- Réaliser une étude ergonomique des postes de travail du PTI - Proposer des pistes d'amélioration - Accompagner la mise en place des mesures prises	Risques identifiés prioritaires dans l'EvRP 2 agents formés aux TMS en 2015 pour le pôle 17	Équipe de prévention des risques professionnels Kiné préventrice		- Étude à mener avant le dernier trimestre 2016 - Préconisations pour le dernier trimestre 2016 - Mise en place des actions de prévention premier semestre 2017

PLAN D' ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D' ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Equipement de travail	Réduire les TMS en obtenant du matériel adapté à la manutention	18	Pôle	- Rencenser les besoins - Formation TMS	14 AT en 2015 liés à la manutention manuelle 5 AT en 2016	Equipe pluridisciplinaire Kinésithérapeute préventrice		À définir
Psycho-sociaux	Réduire les risques psycho-sociaux	18	2392	- Poursuivre le travail en cours sur la gestion des RPS		Médecine du travail Psychologue du travail		À définir
TMS	Réduire les TMS lié à la manipulation des portes coupe feu	18	1027	- Etude approfondie	1 agent formé aux TMS en 2015 pour le pôle 18	Equipe pluridisciplinaire Kinésithérapeute préventrice		À définir
Equipement de travail	Améliorer les conditions de travail des agents	19		- Recenser les besoins en matériel ergonomique - Accompagner la mise en place progressive de matériel adapté	8 agents formés aux TMS en 2015	Équipe de prévention des risques professionnels		À définir
Equipement de travail	Supprimer le risque de brûlure lié aux chariots repas	21	3106	- Contacter Cédric VITAL (Hygiène) pour savoir pourquoi la baisse de température à été refusée - Trouver une solution à ce problème	Risque identifié prioritaire dans l'EVRP	Equipe d'évaluation des risques		Fin juillet 2016
Psycho-sociaux	Réduire l'agression physique des agents par les patients en gériatrie	21		- Formations RPS	3 AT en 2015 4AT en 2016	Psychologue du travail		À définir
TMS	Réduire les TMS	21	Tous les services du pôle	- Etude approfondie sur les TMS - Mettre en place des formations TMS	20 AT et 2 MP en 2015 liés à la manutention manuelle 15 AT en 2016 (janvier à mai) liés à la manutention manuelle 6 agents formés aux TMS en 2015	Equipe d'évaluation des risques Kinésithérapeute préventrice		1er semestre 2017
Travail plain-pied hauteur	Supprimer le risque de chutes dans le bureau du secrétariat	21	3106	- Contacter Mme CAROLA pour savoir pourquoi les travaux pour l'ajout d'une prise ont été refusés - Faire une étude de coût d'un AT chute de plain-pied vs le coût de l'ajout d'une prise électrique et ethernet.	Risque identifié prioritaire dans l'EVRP	Equipe d'évaluation des risques		Fin juin 2016

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gyppo-thérapeutes au bruit	9	9101	<ul style="list-style-type: none"> - Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières 	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Biologique	Diminuer le risque d'AES et de maladies infectieuses	22		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluer les besoins spécifique en matériel sécurisé (aiguilles IM...) - Prévoir étude de marché pour intégrer le matériel adéquat sur le marché du CHU - Prévoir essai de matériel sécurisé - Sensibiliser les agents au port des EPI et à l'utilisation de matériel sécurisé 	3 AES identifiés en 2015 Scénarios risque prioritaire dans l'EvRP : IM non sécurisées 13 scénarios de risques à prendre en compte dans l'EvRP : matériel non sécurisé	Équipe de prévention des risques professionnels Médecine du travail		2016/2017
Psycho-sociaux	Accompagner les agents soumis à des violences externes (agressivité, incivilités...)	22		<ul style="list-style-type: none"> - Conseiller des formations sur la gestion de l'agressivité aux services impactés ou pouvant l'être - Prévoir intervention de la psychologue du travail dans les services les plus impactés 	9 scénarios de risques prioritaires identifiés dans l'EvRP 17 scénarios de risques à prendre en compte identifiés dans l'EvRP	Équipe de prévention des risques professionnels Psychologue du travail		À définir
Eclairage	Réduire l'inconfort des agents vis-à-vis de la lumière à leur poste de travail	25	Bureaux des entrées Rangueil	<ul style="list-style-type: none"> - Évaluer les conditions d'éclairage au poste et proposer des pistes d'amélioration - Réfléchir avec les différents acteurs des mesures pouvant être prises - Accompagner les démarches visant à l'amélioration des conditions de travail 	Pétition des agents des bureaux des entrées Rangueil	Mme Duguet Dr Desciaux		- Mesures des conditions d'éclairage : 06/05/16 - Restitution : 10/06/16
Travail écran	Améliorer les postures au poste de travail sur écran	25	UA 20 : DRH	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser les agents sur les bonnes postures à adopter au poste de travail - Accompagner de manière individuelle les agents pour améliorer leur poste de travail 	Risques identifiés à prendre en compte dans l'EvRP (3 scénarios) 5 agents formés aux TMS en 2015 sur le pôle 25	Mme Cardona Dr Desciaux		- Sensibilisation et accompagnement personnalisé le 09/06/16

PLAN D' ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D' ACTIONS AU NIVEAU DES POLES								
RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
	Améliorer les conditions de travail des agents	25	Bureaux des entrées	- Étudier la problématique RPS sur ces postes de travail - Évaluer les autres risques présents à ces postes et proposer des pistes d'amélioration - Réfléchir à un meilleur aménagement des postes de travail		Équipe de prévention des risques professionnels Médecine du travail Cadres des services Cadre supérieur, Direction de pôle Direction de site		Second semestre 2016
Psycho-sociaux	Diminuer les risques psycho-sociaux liés à la prise en charge des patients	28		- Poursuivre les formations RPS	1 scénario de risque prioritaire dans l'EvRP 19 scénarios de risques à prendre en compte dans l'EvRP	Psychologue du travail		À définir selon les disponibilités de la psychologue du travail
TMS	Diminuer l'apparition de TMS	28		- Poursuivre les formations TMS	4 AT Manutention manuelle en 2015	Kiné préventrice		- Sessions organisées par la kiné préventrice de manière régulière
Chimique	Diminuer le risque lié à la manipulation de produits cytotoxiques	29	UA 2022 IUC	- Sensibiliser les agents sur le risque	Risque identifié à prendre en compte dans l'EvRP	Équipe de prévention des risques professionnels		Dernier trimestre 2016
TMS	Diminuer le nombre d'AT et l'apparition de TMS	29	UA 1254 et 2023	- Organiser une étude détaillée des AT et des TMS UA 1254 - Prévoir une étude d'ataillée des AT plain-pied-hauteur AU 1254 et 2023	UA 1254: - 4 AT Travail plain-pied hauteur - 5 AT Manutention UA 2023 : - 3 AT Travail plain-pied hauteur - 1 AT Manutention Risques identifiés à prendre en compte dans l'EvRP pour la manutention Risques prioritaires ou à prendre en compte pour les RPS (facteurs de TMS) 3 agents formés aux TMS en 2015 pour le pôle 29	Équipe de prévention des risques professionnels		Second semestre 2016
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés au bruit	30		- Prévoir des mesures de bruit pour le secrétariat de sortie d'ophtalmo		Equipe d'évaluation des risques		Pas de sonomètre

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES								
RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Psycho-sociaux	Réduire les risques psycho-sociaux	30		- Accompagner les situations génératrices de RPS - Croiser les données disponibles		Psychologue du travail		À définir
TMS	Réduire les TMS du poste de travail des orthoptistes	30		- Aménagement ergonomique du poste de travail des orthoptistes		Equipe pluridisciplinaire Kinésithérapeute préventrice		À définir
Chimique/Biologique	Diminuer le risque lié à la manipulation de produits chimiques et de substances biologiques	31	Réanimation Neurochir, Consultations, Hospitalisation de jour	- Sensibiliser les agents au port des EPI adaptés	12 scénarios de risques à prendre en compte identifiés dans l'EvRP	Équipe de prévention des risques professionnels Médecine du travail		Dernier trimestre 2016
Psycho-sociaux	Diminuer les risques psycho-sociaux liés à la prise en charge des patients et aux relations inter-professionnelles	31		- Accompagner les situations génératrices de RPS - Croiser les données disponibles	2 AT (agression, contact patient agité) en 2015 10 scénarios de risques à prendre en compte identifiés dans l'EvRP	Psychologue du travail Médecin du travail		En cours
TMS	Limiter l'apparition des TMS	31	Neurochirurgie, Neurovasculaire	- Réaliser une étude approfondie sur le risque TMS - Proposer des pistes d'amélioration	3 agents formés aux TMS en 2015 pour le pôle 31	Équipe de prévention des risques professionnels Kiné préventrice		À définir
Chimique/Biologique	Diminuer le risque lié à la manipulation de produits chimiques et de substances biologiques	32		- Sensibiliser les agents aux risques professionnels, au respect des procédures et au port des EPI adaptés - Sensibiliser les agents sur les règles de stockage des produits chimiques (UA 1022)	Risques identifiés à prendre en compte dans l'EvRP	Équipe de prévention des risques professionnels Médecine du travail		À définir
Equipement de travail	Améliorer les conditions de travail des agents	32	Secrétariats	- Recenser les besoins en matériel ergonomique - Accompagner les démarches pour la mise en place de matériel adapté - Prévoir le changement de local pour certains des bureaux	Risques prioritaires identifiés dans l'EvRP	Cadres des services Équipe de prévention des risques professionnels		Dernier trimestre 2016
TMS	Limiter le risque lié à la manutention des dialybox, poches de solutés et cartons de solutés pour dialyse	32		- Obtenir les références de chariots à placer sous chaque dialybox - Faire une étude de marché pour mettre en place les chariots - Déployer les chariots sous chaque dialybox des UA concernées	Risque identifié en prioritaire dans l'EvRP 1 agent formé aux TMS en 2015 pour le pôle 32	Équipe de prévention des risques professionnels		À définir

PLAN D' ACTIONS POLES CLINIQUES

2016

PLAN D' ACTIONS AU NIVEAU DES POLES

RISQUE	OBJECTIF	POLE	SERVICE	ACTIONS	INDICATEURS	RESPONSABLE	COÛT	DÉLAI
Bruit/Vibrations	Réduire l'exposition des salariés Gypso-thérapeutes au bruit	9	9101	- Etude approfondie sur le risque bruit - Etude pour renouveler les appareils bruyants (scies et aspirateurs de poussières) - Achat de la nouvelle gamme de scie et d'aspirateur de poussières	78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)	Equipe d'évaluation des risques		Janvier 2017
Chimique	Diminuer le risque lié à la manipulation de produits cytotoxiques	35		- Sensibiliser les agents sur le risque	Risque identifié dans l'EvRP avec banalisation du risque par les agents	Equipe pluridisciplinaire Isabelle HENNEBELLE Yann CRETU (UPCO) Medecine du travail		En cours A poursuivre jusqu'au 2ème semestre 2017
Chimique	Mettre en place des kits en cas de déversement de produits cytotoxiques	35		- Groupe de travail en cours sur ce risque		Equipe pluridisciplinaire Isabelle HENNEBELLE Yann CRETU Médecine du travail		À définir
Rayonnement	Maîtriser le risque rayonnement	35	1304, 1303, 1302	- Compagne sur le risque rayonnement		Mr CAMBERLIN		En cours
Travail plain-pied hauteur	Diminuer le risque de chutes provoquées par la paraffine se trouvant au sol	35	4071	- Faire une étude poussée sur la raison du sol glissant - Etude pour voir s'il existe un système d'aspiration de la paraffine	1 AT en janvier 2016 Risque identifié prioritaire dans l'EvRP	Equipe d'évaluation des risques		2ème semestre 2016